

(приложение 2
к приказу № 41 от 29.12.2021 г)

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий МБДОУ «Александровский
детский сад «Светлячок»
/Филон Л.И./



Порядок проведения антикоррупционной экспертизы локальных актов и их проектов в МБДОУ «Александровский детский сад «Светлячок»

(далее Порядок)

1. Общие положения

1. Антикоррупционная экспертиза локальных актов и их проектов проводится в соответствии с настоящим Порядком и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.

2. Антикоррупционную экспертизу локальных актов и их проектов в соответствии с настоящим Порядком проводит ответственное лицо за организацию работы по вопросам противодействия коррупции в учреждении (далее – ответственное лицо).

3. Предметом антикоррупционной экспертизы являются локальные акты и их проекты (по тексту также – локальные акты, проекты), а также иная документация, предусмотренная в настоящем пункте:

3.1. Приказы заведующего учреждением:

3.1.1. Затрагивающие права и свободы человека и гражданина; связанные с распределением бюджетных средств, предоставлением финансовой поддержки, списанием финансовых и материальных средств.

3.2. Документация, связанная с размещением заказа (конкурсная документация и документация об электронном аукционе, запрос котировок) на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения.

4. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении отмененных или утративших силу правовых актов.

5. Граждане (работники, родительская общественность) могут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу локальных актов и их проектов.

В отношении локальных актов и их проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, независимая антикоррупционная экспертиза не проводится.

Раздел 2. Антикоррупционная экспертиза проектов

1. Непосредственные исполнители при разработке локальных актов, проектов обеспечивают:

проведение антикоррупционной экспертизы в соответствии с настоящим Порядком и иными локальными актами;

- устранение выявленных коррупциогенных (коррупционных) факторов;
- направление проектов локальных актов в электронном виде для размещения на официальном сайте учреждения в разделе «Противодействие коррупции» (далее также – официальный сайт).

2. В случае выявления ответственным лицом в локальном акте, проекте коррупциогенных (коррупционных) факторов, локальный акт, проект возвращается непосредственному исполнителю в устном порядке, для устранения выявленных коррупциогенных (коррупционных) факторов.

В случае несогласия непосредственного исполнителя с выводами, замечаниями, рекомендациями ответственного лица, ответственное лицо готовит заключение о выявлении коррупциогенных (коррупционных) факторов и направляет его для утверждения заведующему учреждением.

Заведующий учреждением, после утверждения заключения о выявлении коррупциогенных (коррупционных) факторов, направляет его непосредственному исполнителю для устранения выявленных коррупциогенных (коррупционных) факторов.

Ответственный исполнитель, готовивший локальный акт, проект в течение двух рабочих дней со дня получения заключения, приводит локальный акт, проект в соответствие с действующим законодательством, либо отменяет локальный акт, проект, о чем информирует заведующего учреждением.

3. В случае невыявления (отсутствия) коррупциогенных (коррупционных) факторов об их отсутствии (невыявлении) указывается:

ответственным лицом - в заключении, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

В случае выявления коррупциогенных (коррупционных) факторов указывается:

ответственным лицом - в заключении, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

4. Антикоррупционная экспертиза локального акта, проекта проводится в течение десяти дней со дня поступления его ответственному лицу.

В случае необходимости изучения дополнительных документов либо истребования у исполнителя локального акта, проекта дополнительных материалов к локальному акту, проекту, являющихся основанием для принятия акта, срок проведения экспертизы продлевается на срок не более чем на десять дней. Продление срока согласовывается с заведующим учреждением.

**Заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы
правового акта (проекта)
(об отсутствии коррупциогенности норм)**

Дата _____

с. Александровка

№ _____

I. Вводная часть

Настоящее заключение подготовлено по результатам проведения антикоррупционной экспертизы локального акта (проекта) (наименование, заголовок), поступившего (представленного) из (от): (управления, по поручению и т.п.).

Инициатор (исполнитель) локального акта (проекта) (Ф.И.О., должность, телефон).

Экспертиза проведена (кем: ФИО, должность, телефон).

В процессе антикоррупционной экспертизы кроме положений Методики проведения экспертизы проектов, утвержденной Правительством РФ применены: (предложения специалиста..., методические рекомендации научных, иных... учреждений..., размещенных в сети Интернет, специальных общедоступных источниках... и др.) _____ .

II. Выводы

В нормах представленного локального акта (проекта)
« _____ »
коррупционные факторы не выявлены.

**Председатель комиссии по определению
коррупциогенности локальных актов**

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

* - Указываются дата, номер, отраженные в отдельном журнале (реестре) учета проведения антикоррупционных экспертиз локальных актов (проектов).

**Заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы
правового акта (проекта)
(о выявленной коррупционности норм)**

Дата _____ с. Александровка № _____

I. Вводная часть

Настоящее заключение подготовлено по результатам проведения антикоррупционной экспертизы локального акта (проекта) (наименование, заголовок), поступившего (представленного) из (от) (департамента, по поручению и т.п.).

Инициатор (исполнитель) правового акта (проекта) (Ф.И.О., должность, телефон).

Экспертиза проведена (кем: Ф.И.О., должность, телефон) .

В процессе антикоррупционной экспертизы кроме положений Методики проведения экспертизы проектов, утвержденной Правительством РФ, применены (предложения специалиста..., методические рекомендации научных, иных... учреждений..., размещенных в сети Интернет, специальных общедоступных источниках... и др.) .

II. Описательная часть

В представленном локальном акте (проекте) дается описание выявленных коррупционных факторов, поддающихся выявлению силами эксперта, проводящего данную экспертизу, их возможное влияние на коррупционное поведение, в том числе с учетом мнения специалиста (в случае его привлечения), по вопросам, определенным экспертом:

а) например: при определении полномочия органа местного самоуправления в проекте... использованы бланкетные нормы «в соответствии с постановлением..., приказом...», что указывает на примерный коррупционный фактор (п. Методики);

б) сформулированы условия принятия решения с использованием формулировок: «может отказать...», «вправе запросить дополнительно...», «в установленные сроки», что указывает на примерный коррупционный фактор (п. Методики).

III. Рекомендации

Указываются предложения, рекомендации о возможности устранения коррупционных факторов.

Экспертом могут высказываться другие суждения, предложения, рекомендации, исходя из специфики содержания и предмета регулирования локального акта (проекта)_____.

По результатам проведения экспертизы рекомендовано (даются суждения, предложения о возможности принятия, опубликования проекта и т.п.)_____.

IV. Выводы

Представленный локальный акт (проект) «_____» содержит примерные коррупционные факторы, указанные в описательной части данного заключения (при необходимости повторяются их наименования и суждения) _____

**Председатель комиссии по определению
коррупционности локальных актов**

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

* - Указываются дата, номер, отраженные в отдельном журнале (реестре) учета проведения антикоррупционных экспертиз правовых актов (проектов).

Приложение 3 к
Порядку проведения антикоррупционной
экспертизы локальных актов и их проектов

**Методика
проведения антикоррупционной экспертизы локальных актов и их проектов в**

1. Настоящая методика применяется для обеспечения проведения МБДОУ «Александровский детский сад «Светлячок» антикоррупционной экспертизы локальных актов и их проектов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

2. Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости результатов антикоррупционной экспертизы проводится экспертиза на наличие коррупциогенных факторов, указанных в пункте 3 Методики, каждого локального акта, документа, регулирующего деятельность МБДОУ «Александровский детский сад «Светлячок», и их проекта.

3. Коррупционными факторами, устанавливающими для МБДОУ «Александровский детский сад «Светлячок» необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования являются:

а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий МБДОУ «Александровский детский сад «Светлячок»;

б) определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное установление возможности совершения МБДОУ «Александровский детский сад «Светлячок», его работниками действий в отношении организаций;

в) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для работников МБДОУ «Александровский детский сад «Светлячок»;

г) чрезмерная свобода локального акта - наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию локальных актов, документов, регулирующих деятельность МБДОУ «Александровский детский сад «Светлячок», порождающих противоречия с первоначальным локальным актом, документом, регулирующим деятельность МБДОУ «Александровский детский сад «Светлячок», и создающих условия для проявления коррупции;

д) принятие локального акта, документа, регулирующего деятельность МБДОУ «Александровский детский сад «Светлячок» за пределами компетенции - нарушение компетенции руководства МБДОУ «Александровский детский сад «Светлячок» при принятии локальных актов, документов, регулирующих деятельность МБДОУ «Александровский детский сад «Светлячок»;

е) отсутствие или неполнота процедур, регламентирующих вопросы деятельности ЛГ МБДОУ «Александровский детский сад «Светлячок»- отсутствие порядка совершения работниками МБДОУ «Александровский детский сад «Светлячок» определенных действий либо одного из элементов такого порядка;

ж) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.

Приложение 4 к
Порядку проведения антикоррупционной
экспертизы локальных актов и их проектов

**Отчет о проведенной работе
по антикоррупционной экспертизе локальных актов и их проектов**

№	Наименование проекта локального нормативного акта	Выявленные коррупциогенные факторы	Информация о принятых мерах
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

по состоянию на « ____ » _____ 20__ г.

(наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия и т.д.)

Руководитель _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

_____ (подпись)

Ф.И.О. и контактный телефон исполнителя

